

BKM-16R

Unité de contrôle du moniteur



Unité de contrôle pour les moniteurs séries BVM-L et BVM-A

Ce produit est livré avec la garantie Prime Support donnant accès à un service de réparation rapide et à une assistance technique professionnelle. En vous offrant ces services, Sony prend soin de votre équipement et vous apporte le soutien nécessaire en cas de problème.

Caractéristiques

Nouvelle unité de contrôle modulaire pour moniteurs

L'unité de contrôle destinée aux moniteurs série BVM-L est également compatible avec les moniteurs série

BVM-A. Cette unité de contrôle peut être reliée au moniteur série BVM-L grâce à l'attachement panneau de contrôle BKM-37H, ou via un câble Ethernet.

Même confort opérationnel que sur les séries BVM-CRT

Réglages SCAN, H/V Delay, MONO, APT, COMB, CHAR OFF, COL TEMP, 16:09, NATIVE SCAN, BLUE ONLY, RGB OFF, MARKER, CHROMA UP, MANUAL

Mise en rack de 19 pouces conforme à la norme EIA

Les fixations et les vis sont fournies.

Spécifications techniques

GÉNÉRALITÉS

Alimentation	Entrée CC : 5 V, 1,1 A (alimentée par le moniteur) Entrée CC : 12 V, 0,5 A (alimentée par l'adaptateur CA) AC IN : 100 V à 240 V, 50/60 Hz Sortie CC : 12 V, 3 A
Consommation	5 V CC, 1,1 A/12 V CC, 0,5 A
Consommation électrique	Environ 6 W
Dimensions (L x H x P)	424,0 X 58,8 X 174,9 (mm)
Poids	Environ 2,1 kg

Conditions de fonctionnement

Température d'utilisation	De 0 à 35 °C
Température optimale	De 20 à 30 °C
Humidité	De 0 à 90 % (sans condensation)
Pression	De 700 hPa à 1 060 hPa

Transport et stockage

Température	De -10 à +40 °C
Humidité	De 0 à 90 %
Pression	De 700 hPa à 1 060 hPa

Entrée/Sortie

LAN	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX), RJ-45 x 1
Entrée CC 5 V / 12 V	Cercle à 4 broches CC (mâle x 1)

Autres

Accessoires Fournis

	Vis de mise en rack
	Libellés autocollants
	Manuel d'utilisation
	Adaptateur secteur
	Cordon d'alimentation CA
	Fixations de mise en rack

Accessoires

Unités de commande



BKM-37H

Fixation du panneau de contrôle

Autre



SMF-700

Câble interface moniteur pour série BVM-L

Produits compatibles

Moniteurs OLED

BVM-E250

Moniteur de référence OLED Full-HD
24,5 pouces

BVM-E170

Moniteur de référence OLED Full-HD
16,5 pouces

Moniteurs OLED

BVM-E170

Moniteur de référence OLED Full-HD
16,5 pouces

BVM-E250

Moniteur de référence OLED Full-HD
24,5 pouces

Moniteurs OLED TRIMASTER EL

BVM-F170

16.5-inch Full-HD Reference OLED Monitor

BVM-E250

Moniteur de référence OLED Full-HD
24,5 pouces

BVM-F250

24.5-inch Full-HD Broadcast OLED Monitor

BVM-E170

Moniteur de référence OLED Full-HD
16,5 pouces

	PVM-L3200 Moniteur de référence LCD 32 pouces		BVM-L170 Moniteur Vidéo Professionnel Full HD de 17 pouces
	BVM-L231 Moniteur vidéo de référence Full HD de 23 pouces		BVM-L230 BVM-L230, moniteur broadcast LCD Full HD de 23 pouces
	PVM-L2300 Moniteur de référence Broadcast LCD 23 pouces		PVM-L1700 Moniteur Broadcast LCD 17 pouces

Moniteurs LCD de production

	LMD-4250W Moniteur LCD 42 pouces		LMD-1541W Moniteur Vidéo LCD Professionnel 15 pouces
	LMD-2451W Moniteur Vidéo LCD Professionnel haut de gamme 24 pouces, multi-format		LMD-1750W Moniteur LCD multiformat 17 pouces
	LMD-2341W Moniteur Vidéo LCD Professionnel 23 pouces		LMD-2050W Moniteur LCD multiformat 20 pouces, Full HD 16/9
	LMD-2051W Moniteur LCD multi-format haut de gamme 20 pouces		LMD-2450W Moniteur LCD multiformat Full HD de 24 pouces
	LMD-1751W Moniteur LCD professionnel multiformat de 17 pouces		